



# Élevage bovins-lait-viande



Date de mise à jour :

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Environnement général	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Habiliter les personnes intervenantes
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement,...)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets,...

Unité de travail : Traite

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Déplacements	Risque de glissade et de chute dans l'aire d'attente	Avoir un sol propre, bétonné et non encombré
	Ecrasement des pieds dans le parc d'attente	Porter des bottes ou des chaussures de sécurité Eviter les interventions dans le parc (chien, ...)
	Chute dans les escaliers	Avoir un escalier anti dérapant avec une rampe et des marches d'une profondeur suffisante Installer un chien électrique Etre vigilant et ne pas courir Evacuer les déjections au fur et à mesure
	Chute dans la fosse	Avoir un sol en bon état et non lisse Faciliter les déplacements dans la fosse: accès dégagés, tuyau enroulé ou suspendu Nettoyer après chaque traite
	Pont mobile en salle de traite de plain pied : chute du pont lors du passage de personnes	Organiser le travail (qui actionne le pont ?) Installer des contrepoids et un système de blocage Vérifier périodiquement les réglages
	Charges lourdes : seaux, bidons de lait	Réaliser le transfert en plusieurs fois Utiliser un taxi à lait
Branchement/ Débranchement des griffes	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Avoir un quai à hauteur Installer un décrochage et relevage automatique, à hauteur S'approcher le plus près possible de la vache
	Exposition prolongée au bruit	Mettre la pompe à vide à l'extérieur ou l'isoler
	Fatigue visuelle	Utiliser la lumière naturelle et prévoir un éclairage suffisant
	Enervement des bêtes et de l'opérateur par les mouches	Prévoir un système de lutte anti mouches (néon ultraviolet, traitement du fumier, brasseur d'air...)
Contact avec les animaux	Bousculade dans le parc d'attente (pour faire avancer les vaches en salle de traite)	Aménager des passages d'homme Installer un chien électrique
	Coups de pattes avec les animaux (lors du branchement des animaux)	Avoir une bonne conception et disposition des tubulaires Eliminer les vaches nerveuses
Utilisation d'un robot de traite	Heurt avec le bras	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Avoir une formation adaptée à l'utilisation et la maintenance
	Charge mentale	Organiser le travail (partage de l'astreinte)

**Unité de travail : Nettoyage laiterie-salle de traite**

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage salle de traite	Risque de projection dans les yeux lors du nettoyage avec un jet d'eau ou nettoyeur haute pression	Limiter la pression, favoriser le surpresseur Porter des lunettes de protection
	Glissade sur sol humide et sale	Porter des bottes antidérapantes Avoir un revêtement antidérapant
	Exposition prolongée au bruit (jet haute pression)	Porter des protections auditives
Lavage tank	Contact cutané avec des produits chimiques lors du lavage du tank	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Mettre en place un dispositif de prélèvement automatique des produits de lavage Porter des équipements de protection individuelle Respecter les règles d'hygiène
	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Mettre les produits à hauteur Limiter la distance de transport des bidons
	Chute	Porter des chaussures antidérapantes

Unité de travail : Alimentation des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Distribution manuelle du fourrage	Ecrasement par une botte lors du chargement et du déchargement	S'assurer du bon équilibre des bottes Ne pas se placer dessous Utiliser un tracteur équipé d'une structure de protection (cabine, cadre ou arceau) ou un engin de levage
	Contraintes posturales et port de charges	Organiser le travail, faire le transfert en plusieurs fois
	Incendie si stockage en bâtiment	Empiler du fourrage parfaitement sec Vérifier la température des fourrages (sonde thermique...), notamment les premiers jours Eloigner les engins à moteur Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité Interdire de fumer
Sur les silos plats	Etouffement : effondrement du front d'attaque fragilisé	Bien tasser le tas Avoir un front d'attaque droit
	Chute de hauteur du haut du silo lors du retrait de la bâche	Avoir un silo bien tassé et à hauteur raisonnable Mettre en place un système d'enrouleur
Distribution du concentré	Port de charges (seaux, brouette)	Organiser le travail, réaliser le transfert en plusieurs fois Utiliser la mélangeuse si ration complète
	Chute de hauteur (si stockage dans un grenier, ou silo vétuste)	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas
	Poussières de céréales Risque de happement par les courroies distributrices ou d'entraînement de l'aplatisseur à grains ou par le broyeur	Porter des protections respiratoires Mettre en conformité le matériel
Mélange d'aliments	Happement par les éléments mobiles	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement Porter une tenue de travail adaptée et les cheveux attachés
	Risque de coupures par les éléments tranchants (tôle tordue)	Présence d'un carter de protection ou carénage total de la machine (grille de protection présente et en bon état, notamment au niveau des soudures) Présence d'un bouton d'arrêt d'urgence
	Inhalation de poussières	Porter des protections respiratoires Aérer les lieux si possibles
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Contraintes posturales et port de charges (seaux)	Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution latérale ou utiliser un tracteur muni d'une bennette

Unité de travail : Soins des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage	Bousculade par les animaux	Isoler les animaux lors de la distribution
	Ecrasement par les bottes (notamment lors de la prise sur le tas)	Bien stocker les bottes Ne pas les empiler sur une hauteur trop importante
	Projections de pierres avec la pailleuse	Ne pas descendre de la machine lorsqu'elle est en fonctionnement Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de paillage
	Inhalation de poussières	Aérer le bâtiment Porter des protections respiratoires
	Entraînement / enrroulement par la prise de force et autres organes en mouvement	Utiliser du matériel conforme et entretenu régulièrement (protège cardan complet et en bon état et carter de protection) Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention
Curage	Contraintes posturales liées à la répétitivité de la tâche	Réfléchir à l'aménagement des bâtiments (pour utilisation du tracteur, pour le démontage des barrières) Utiliser un outil d'aide à la manutention pour l'évacuation du fumier
	Renversement d'une tierce personne	Vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de manœuvre et limiter la coactivité Utiliser l'engin offrant la meilleure visibilité
Raclage mécanisé	Chute dans la fosse	Protéger la fosse : grillage, mur Mettre une butée d'arrêt
	Mal de dos	Utiliser un siège en bon état
Evacuation du fumier	Retournement	Mettre en conformité (cabine homologuée) Eviter les terrains trop accidentés
	Blessures par parties mobiles si panne ou bourrage	Maintenir les protecteurs en bon état Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur avant toute intervention Limiter la coactivité

**Unité de travail : Interventions sur les animaux**

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vêlage	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des équipements de contentions adaptés, parcs, couloirs, cage de contention, barrières de contention
	Bousculade par les animaux (notamment en vache allaitante)	Isoler l'animal dans un local de vêlage Eliminer les vaches nerveuses
	Contact avec les animaux : risque d'infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Réaliser des contrôles sanitaires Rester vigilant sur les signes de maladie du troupeau (fièvre Q) Maintenir une bonne hygiène corporelle
	Contraintes posturales pour aider à l'extraction du veau	Utiliser une vèleuse Privilégier des taureaux à vêlages faciles, au moment de l'insémination
Insémination par un centre d'insémination ou par l'éleveur	Bousculade, coups de pied par les animaux	Isoler l'animal à inséminer Utiliser une contention adaptée
	Chute de plain-pied	Maintenir un lieu accessible et propre et bien éclairé
	Contraintes posturales	Aménager des passages d'homme et une contention adaptée
	Chute en enjambant ou en sautant les barrières, les cornadis,...	Mettre des passages d'homme
Synchronisation et induction des chaleurs	Risque d'injection par piqûres d'hormones	Eviter l'intervention par une femme en âge de procréer Avoir une contention adaptée
	Coupure lors du retrait d'implant	Porter de gants anti-coupures Utiliser une contention adaptée (pour bloquer la tête de l'animal)
Vaccination/Prophylaxie	Piqûre	Porter des gants Prévoir l'élimination des aiguilles dans un container spécial (boîte DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux)
	Contact avec les animaux : zoonoses (maladies transmissibles à l'homme)	Porter des équipements de protection adaptés Respecter les règles d'hygiène
Bouclage	Coups et bousculade	Utiliser une contention adaptée (cornadis, ...) Travailler à plusieurs Porter des chaussures de sécurité
Soins des veaux	Risque de brûlures lors de l'écornage	Utiliser des gants appropriés (cuir, kevlar, ...) Réaliser l'écornage le plus tôt possible Travailler à plusieurs
	Coups et bousculade lors du sevrage des veaux	Utiliser une contention adaptée (parc de tri, case de contention) Isoler l'animal

### Unité de travail : Utilisation d'engins

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Attelage, dételage d'outils	Ecrasement /coincement	Avoir des béquilles larges, réglables et en bon état Préférer un attelage automatique Bien coordonner les manœuvres si travail à deux
Utilisation d'engins de levage	Renversement, écrasement	Faire vérifier les engins de levage par un technicien qualifié ou organisme agréé Former à la conduite les salariés et délivrer une autorisation de conduite
	Chute à partir de la cabine ou à partir de l'outil	Respecter la règle des trois points d'accès à la cabine et de la sortie
	Vêtements ou cheveux happés par un matériel ou un animal	Porter une tenue vestimentaire adaptée (cheveux attachés, pas de vêtements amples)

### Unité de travail : Tri des animaux

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Tri des animaux dans le bâtiment ou bétailière	Bousculade, retour de barrière (d'autant plus important en atelier de taurillons et vaches allaitantes)	Avoir une contention adaptée (parc de tri, quai d'embarquement ...) Organiser le travail
Tri des animaux en plein champ	Bousculade, retour de barrière (d'autant plus important en atelier de taurillons et vaches allaitantes)	Utiliser une contention adaptée (parc de contention mobile) Organiser le troupeau Utiliser un chien de troupeau
Déplacement du troupeau	Chute de plain-pied (trou, obstacle, ...)	Bien repérer et mettre en évidence ces obstacles Eliminer les sources de risques possibles (remblais, empierrement)
	Bousculade par les animaux	Organiser le travail (couloir, ...)
	Choc par retour de barrière	Réfléchir à la conception des barrières Organiser le travail

### Unité de travail : Fromagerie

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Port des grilles de fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des bases à roulettes pour ne pas porter Contrôler régulièrement les roues/roulettes
Moulage des fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Utiliser des bassines et des tables à hauteur
Salage des fromages	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Mettre les tables à hauteur
Lavage	Brûlure (thermique ou chimique)	Adapter la température de l'eau Adapter une pompe doseuse automatique sur les produits dangereux Porter des équipements de protection individuelle
Vente	Agression par personne(s) extérieure(s)	Mettre en place une procédure en cas d'agression